FICHA TÉCNICA Y LOGÍSTICA

IMPERMEABILIZANTE CARAMBA

Versión 01 - 15/10/2.018

Tratamiento impermeabilizante para artículos de cuero y tejidos de uso al aire libre como calzado deportivo y de seguridad laboral, prendas de montaña, motociclismo y ciclismo (pantalón, chaqueta, guantes, mono, botas, escarpines), tiendas de campaña, mochilas, toldos, carpas, lonas..

Su adherencia sobre una amplia gama de tejidos crea una barrera protectora ante la lluvia y salpicaduras, que son repelidas y expulsadas de la superficie. Recomendado para membranas transpirables e impermeables.

MODO DE EMPLEO: Agite el envase y aplique uniformemente desde 15 cm. de distancia sobre el tejido limpio y seco, tras hacer una pequeña prueba en una zona poco visible. Aunque pueda percibirse inicialmente un aspecto ligeramente lechoso, una vez seco este efecto desaparece. Espere que el tratamiento penetre y seque para que pueda hacer el máximo efecto. El tratamiento puede oscurecer ligeramente las superficies.

PRECAUCIONES: No ingerir. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50ºC/122ºF. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2-propanol; Acetato de isopropilo. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). Contiene: entre otros: ≥30% hidrocarburos alifáticos. CÓDIGO DE ENVASADO IMPRESO EN LA PARTE INFERIOR DEL ENVASE. EL ENVASE VACÍO SE ELIMINA DEPOSITÁNDOLO EN EL CONTENEDOR AMARILLO.



ARTICULO		
CODIGO	0101195	
FORMATO (ml)	300	
PRESENTACIÓN	AEROSOL	
PESO (Kg)	0.350	
DIMENSIONES (mm) largo x fondo x alto	52 x 52 x 230	
EAN - 13	8412078070328	

BANDEJA RETRACTILADA		
UNIDADES	12	
MEDIDAS (mm) largo x fondo x alto	220 x 170 x 250	
PESO BRUTO (Kg)	5	
DUN – 14	18412078070325	

PALET		
Nº UNIDADES	1.512	
Nº CAJAS	126	
CONFORMACIÓN (cajas base x altura)	21 x 6	
ALTURA (m)	1,70	
PESO (Kg) INCLUIDO PALET 20 Kg	630	
VOLUMEN (m³)	1,63	



CARAMBA, S.L. - Parque Empresarial Cabecicos Blancos Avda. Cabecicos Blancos, parc. 15-2B - Buzón nº 25 - 30.892 - Librilla - Murcia Telf. 968 233625 - Fax 968 200735 - www.caramba.es - caramba@caramba.es